



"Best plastic solution for you"

PLASTITALIA S.p.A.,
Mr. Alessandro Princiotta
Via Ferrara SNC 98061
Brolo (Me)
Italia

Your letter of reference / from date	Our reference	Nitra
	COCV/Bc/128/2025	30.10.2025

Object: **Carrying out previous audit according Law No. 133/2013 Coll. about building products and about change and complement of some laws as amendment of Law No. 91/2016 Coll.**

We send you the report about carrying out of the 2nd, continuous audit above control system of production No. 106/24/0067/02/3406/IC for Electrofusion fittings made from polyethylene PE-HD, PE 100 RC and butt welding fittings from PE-HD, PE 100 RC, ϕ 20 mm up to ϕ 800 mm, series from SDR 7,4 up to SDR 41, on pressure line PN 4 up to PN 25, appropriate for contact with drinking water with SK certificate No. SK06 – ZSV – 0253/ change 01-2024.

Tax invoice No. FVL-769/2025 I sent to you by email 30.10.2025.

Best regards

Zuzana Ciprianová
Ing. Dominika Bene Ciprianová
Head of Inspection Department

VÚSAPL, a.s.
Autorizovaná osoba MVR PR SR
regist. d. SK06
Novozámocká 179, pošt. zariadenok 59
949 05 NITRA

Additions:

The report about carrying out of continuous audit above control system of production No. 106/24/0067/02/3406/IC

Acknowledgement of validity SK certificate No. SK06 – ZSV – 0253/change 01-2024

Signed contract No. 102/OI/49/2025



Autorizovaná osoba číslo SK06
VÚSAPL, a.s.

Novozámocká 5154/179C 949 05 NITRA
IČO: 34 102 230, mobil: 00421 948 376 701, www.vusapl.sk

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE CERTIFIKÁCIU VÝROBKOV

Potvrdenie platnosti

SK certifikátu o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

SK06 – ZSV – 0253/ zmena 01-2024

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov autorizovaná osoba SK06, Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov, VÚSAPL, a.s., Novozámocká 5154/179C, 949 05 Nitra, Slovenská republika, rozhodol, že

**SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností
stavebného výrobku SK06 – ZSV – 0253/ zmena 01-2024 vydaný dňa 19.11.2024
je platný naďalej.**

Stavebný výrobok: **Elektrofúzne tvarovky z polyetylénu PE-HD, PE 100 RC a tvarovky na zváranie na tupo z PE-HD, PE 100 RC, ϕ (20 – 800) mm; SDR 7,4 až SDR 41, v tlakových radoch PN 4 až PN 25, na tlakové rozvody pitnej vody**

Výrobca: **Plastitalia S.p.A., Via Ferrara, 98061 Brolo, (ME), Taliansko**

Výrobok je výrobcom podrobený dohľadu nad systémom riadenia výroby a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok.

Autorizovaná osoba SK06 vykonala počiatočné skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a systém riadenia výroby a vykonáva priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby, hodnotenie a schvaľovanie systému riadenia výroby a kontrolné skúšky vzoriek certifikovaného výrobku v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokladom je Správa o vykonaní priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby vydávaná v 12-mesačných intervaloch, posledná vydaná č. **106/24/0067/02/3406/1C zo dňa 30.10.2025.**

V Nitre dňa 30.10.2025



Ing. Patrícia Moravčíková
vedúca Certifikačného orgánu pre certifikáciu výrobkov
a vedúca autorizovanej osoby č. SK06



Autorizovaná osoba číslo SK06
VÚSAPL, a.s.

Novozámocká 5154/179C, 949 05 NITRA
IČO: 34 102 230, mobil: 00421 948 376 701, www.vusapl.sk



CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE CERTIFIKÁCIU VÝROBKOV

Správa

o vykonaní priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a kontrolnej skúške výrobku

v zmysle ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

č. 106/24/0067/02/3406/IC

Výrobok:

Elektrofúzne tvarovky z polyetylénu PE-HD, PE 100 RC a tvarovky na zváranie
na tupo z PE-HD, PE 100 RC, ϕ (20 – 800) mm; SDR 7,4 až SDR 41,
v tlakových radoch PN 4 až PN 25, na tlakové rozvody pitnej vody

Výrobca:

Plastitalia S.p.A., Via Ferrara, 98061 Brolo, (ME), Taliansko

Miesto výroby:

Plastitalia S.p.A., Via Ferrara, 98061 Brolo, (ME), Taliansko

Uplatňovanie systému riadenia výroby:

- ☒ uplatňovaný systém riadenia výroby vyhovuje požiadavkám zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ☐ uplatňovaný systém riadenia výroby nevyhovuje požiadavkám zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zároveň sa konštatuje zhoda parametrov podstatných vlastností výrobku:

- podľa SK certifikátu o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku
č. SK06 – ZSV – 0253/ zmena 01-2024 zo dňa 19.11.2024 bez obmedzenia platnosti

s týmito právnymi predpismi a technickými špecifikáciami:

- SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku
č. SK06 – ZSV – 0253/ zmena 01-2024 zo dňa 19.11.2024 bez obmedzenia platnosti
- SK technické posúdenie č. TP06/0008/VÚSAPL/2023/ zmena 01-2024 vydal VÚSAPL, a.s.,
Novozámocká 5154/179C, 949 05 Nitra, Autorizovaná osoba reg. č. TP06 na technické
posudzovanie, dňa 18.11.2024

Konštatuje sa nezhoda parametrov: nebola zistená

s týmito právnymi predpismi a technickými špecifikáciami: –

Dátum dohľadu: 30.10.2025

Vypracoval: Ing. Dominika Bene Ciprianová
vedúca Oddelenia inšpekcie



Preskúmal: Ing. Patrícia Moravčíková
vedúca Certifikačného orgánu pre certifikáciu výrobkov
a vedúca autorizovanej osoby č. SK06

Bene Ciprianu
Moravcikova

- 1. Všeobecné ustanovenie:** V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá autorizovaná osoba SK06 túto "Správu o vykonaní priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a kontrolnej skúške výrobku".

2. Údaje z priebežného dohľadu

2.1 Dátum priebežného dohľadu: 30.10.2025

2.2 Zoznam previerovanej dokumentácie:

- Certifikát systému manažérstva kvality registračné číslo IT-3355 IIP 179 vydaný podľa normy ISO 9001: 2015, vydal IQNET – IIP SRL – via Velleia 2 – 20900 Monza (MB), Taliansko pre firmu Plastitalia S.p.A., Via Ferrara, 98061 Brolo, (ME), Taliansko dňa 31.10.2023 s platnosťou do 02.11.2026
- Skúšobná správa Kiwa LC 25798 zo dňa 02.07.2025 zo skúšania tvarovky spojka z PE-HD, PE 100 RC, DN 32, SDR 11, PN 16 na tlakové rozvody pitnej vody, vydal Kiwa Nederland BW, Postbus 137, 7300 AC Apeldoorn, Holandsko
- Protokol o skúške č. 2500569CAI zo dňa 10.07.2025 zo skúšania tvarovky koleno 90° z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 355 x 355 mm, SDR 17, PN 10 na tlakové rozvody pitnej vody, vydal Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko
- Protokol o skúške č. 2500570CAI zo dňa 16.07.2025 zo skúšania tvarovky spojka z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 32 x 32 mm, SDR 11, PN 16 na tlakové rozvody pitnej vody, vydal Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko
- Protokol o skúške č. 2500574CAI zo dňa 16.07.2025 zo skúšania tvarovky spojka z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 160 x 160 mm, SDR 11, PN 16 na tlakové rozvody pitnej vody, vydal Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko
- Protokol o skúške č. 2500568CAI zo dňa 16.07.2025 zo skúšania tvarovky spojka z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 280 x 280 mm, SDR 11, PN 16 na tlakové rozvody pitnej vody, vydal Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko
- Protokol o skúške č. 2500556CAI zo dňa 17.07.2025 zo skúšania tvarovky spojka z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 32 x 32 mm, SDR 11, PN 16 a ϕ 160 x 160 mm, SDR 11, PN 16 na tlakové rozvody pitnej vody, vydal Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko
- Protokol o skúške č. 2500573CAI zo dňa 25.07.2025 zo skúšania tvarovky T-kus z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 40 x 40 x 40 mm na tlakové rozvody pitnej vody, vydal Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko
- Protokol o skúške č. 2500624CAI zo dňa 28.07.2025 zo skúšania tvarovky spojka z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 160 x 160 mm, SDR 11, PN 16 na tlakové rozvody pitnej vody, vydal Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko

2.3 Program priebežného dohľadu:

AO SK06 na základe vierohodnosti predloženej dokumentácie upustila od vykonania priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby v mieste výroby a pre účely posúdenia a hodnotenia systému riadenia výroby preverila a uznala za dostatočný posudzovaný dokument certifikát systému manažérstva kvality registračné číslo IT-3355 IIP 179 vydaný podľa normy ISO 9001: 2015, vydal IQNET – IIP SRL – via Velleia 2 – 20900 Monza (MB), Taliansko dňa 31.10.2023 s platnosťou do 02.11.2026.



Správa č.: 106/24/0067/023406/IC

Strana 2 z 9
Táto správa môže byť rozmnožovaná iba celá, jej časti iba s písomným súhlasom AO SK06.

OCV-024-0224-V10

Kontrola výrobku s SK certifikátom č. SK06 – ZSV – 0253/ zmena 01-2024 bola vykonaná spôsobom prevencia dokumentov Skúšobná správa Kiwa LC 25798 zo dňa 02.07.2025, vydal Kiwa Nederland BW, Postbus 137, 7300 AC Apeldoorn, Holansko, Protokol o skúške č. 2500569CAI zo dňa 10.07.2025, Protokol o skúške č. 2500570CAI zo dňa 16.07.2025, Protokol o skúške č. 2500574CAI zo dňa 16.07.2025, Protokol o skúške č. 2500568CAI zo dňa 16.07.2025, Protokol o skúške č. 2500556CAI zo dňa 17.07.2025, Protokol o skúške č. 2500573CAI zo dňa 25.07.2025 a Protokol o skúške č. 2500624CAI zo dňa 28.07.2025, protokoly o skúške vydal Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holansko.

Citované dokumenty sú uložené v podkladoch AO SK06.

2.4 Zoznam zúčastnených pracovníkov:

- p. Alessandro Princiotta – oddelenie kvality za PLASTITALIA S.p.A, Taliansko
- Ing. Patricia Moravčíková – za AO SK06 Nitra
- Ing. Dominika Benč Ciprianová – inšpektor za AO SK06 Nitra

2.5 Výsledok priebežného dohľadu:


Pre účely priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby bol uznaný certifikát systému manažérstva kvality systémom manažérstva kvality registračné číslo IT-3355 IIP 179 vydaný podľa normy ISO 9001: 2015, vydal IQNET – IIP SRL – via Velleia 2 – 20900 Monza (MB), Taliansko dňa 31.10.2023 s platnosťou do 02.11.2026.

Pri priebežnom dohľade boli preverené a akceptované skúšky pre tvarovku spojka z PE-HD, PE 100 RC, DN 32, SDR 11, PN 16 na tlakové rozvody pitnej vody. Skúšky vykonal akreditovaný Kiwa Nederland BW, Postbus 137, 7300 AC Apeldoorn, Holansko. Protokoly o skúškach boli dodané a akceptované pre Skúšobná správa Kiwa LC 25798 zo dňa 02.07.2025 vydaný akreditovaným Kiwa Nederland BW, Postbus 137, 7300 AC Apeldoorn, Holansko.

Výsledky hodnotenia a posúdenie vlastností stavebného výrobku s SK certifikátom č. SK06 – ZSV – 0253/ zmena 01-2024 sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1: VÝSLEDKY A VYHODNOTENIE KONTROLNÝCH SKÚŠOK TVAROVKY SPOJKA Z PE-HD, PE 100 RC, DN 32, SDR 11, PN 16 NA TLAKOVÉ ROZVODY PITNEJ VODY– S06/25/0120/03/3406/SC

Vlastnosť	Počet skúšok	Skúšobný predpis	Kritérium nemennosti parametrov	Zistená porovnateľná hodnota	Vyhodnotenie
Rozmery	1	čl. 7 STN EN 12201-3: 2024	hrúbka steny (3,0 – 3,4) mm strený vonkajší priemer (32,0 – 32,3) mm	hrúbka steny (3,1 – 3,3) mm strený vonkajší priemer 32,2 mm	vyhovuje
Maximálna odchýlka od kruhovitosti (ovalita)	1	čl. 7 STN EN 12201-3: 2024	≤ 0,5 mm	0,5 mm	vyhovuje



Tabuľka č. 1 - pokračovanie

Vlastnosť	Počet skúšok	Skúšobný predpis	Kritérium nemennosti parametrov	Zistená porovnateľná hodnota	Vyhodnotenie
Označovanie tvaroviek	1	čl. 13 STN EN 12201-3: 2024	číslo normy, názov výrobcu a/alebo ochranná známka, menovitý vonkajší priemer, označenie, označenie rúrového radu SDR, menovitý tlak, použitelný rozsah SDR na zváranie, informácie výrobcu, zamýšľané použitie	*	vyhovuje

* Text označenie tvarovky: PLAST dn 32 SDR11 FUSION 50 SEC COOLING 5 MIN V 39,5 PE100RC BV 1116 L 1-25

Pri priebežnom dohľade boli preverené a akceptované skúšky pre tvarovky koleno 90° z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 355 x 355 mm, SDR 17, PN 10 na tlakové rozvody pitnej vody. Skúšky vykonal akreditovaný Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko.

Protokoly o skúškach boli dodané a akceptované pre Protokol o skúške č. 2500569CAI zo dňa 10.07.2025 vydaný akreditovaným Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko.

Výsledky hodnotenia a posúdenie vlastností stavebného výrobku s SK certifikátom č. SK06 – ZSV – 0253 / zmena 01-2024 sú uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2: VÝSLEDKY A VYHODNOTENIE KONTROLNÝCH SKÚŠOK TVAROVKY KOLENO 90° Z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 355 X 355 MM, SDR 17, PN 10 NA TLAKOVÉ ROZVODY PITNEJ VODY –S06/25/0121/04/3406/SC

Vlastnosť	Počet skúšok	Skúšobný predpis	Kritérium nemennosti parametrov	Zistená porovnateľná hodnota	Vyhodnotenie
Hydrostatická pevnosť (165h, 80 °C, skúšobný tlak 12,0 MPa)	1	čl. 8 STN EN 12201-3: 2024	≥ 165 h bez poškodenia	> 165 h	vyhovuje
Označovanie	1	čl. 13 STN EN 12201-3: 2024	číslo normy, názov výrobcu a/alebo ochranná známka, menovitý vonkajší priemer, označenie, označenie rúrového radu SDR, menovitý tlak, použitelný rozsah SDR na zváranie, informácie výrobcu, zamýšľané použitie	*	vyhovuje

* Text označenia tvarovky: EN12201/ISO4427 EN1555 / ISO4437 WATER-GAS G9P355B BATCH 097961 03/25 PN10-PE100-RC



Pri priebežnom dohľade boli preverené a akceptované skúšky pre tvarovky spojka z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 32 x 32 mm, SDR 11, PN 16 na tlakové rozvody pitnej vody. Skúšky vykonal akreditovaný Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko.

Protokoly o skúškach boli dodané a akceptované pre Protokol o skúške č. 2500570CAI zo dňa 16.07.2025 vydaný akreditovaným Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko.

Výsledky hodnotenia a posúdenie vlastností stavebného výrobku s SK certifikátom č. SK06 – ZSV – 0253 / zmena 01-2024 sú uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3: VÝSLEDKY A VYHODNOTENIE KONTROLNÝCH SKÚŠOK
TVAROVKY SPOJKA Z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 32 X 32 MM, SDR 11,
PN 16 NA TLAKOVÉ ROZVODY PITNEJ VODY –S06/25/0122/05/3406/SC

Vlastnosť	Počet skúšok	Skúšobný predpis	Kritérium nemennosti parametrov	Zistená porovnateľná hodnota	Vyhodnotenie
Hydrostatická pevnosť (165h, 80 °C, skúšobný tlak 12,0 MPa)	1	čl. 8 STN EN 12201-3: 2024	$\geq$ 165 h bez poškodenia	$>$ 165 h	vyhovuje
Označovanie	1	čl. 13 STN EN 12201-3: 2024	číslo normy, názov výrobcu a/alebo ochranná známka, menovitý vonkajší priemer, označenie, označenie rúrového radu SDR, menovitý tlak, použiteľný rozsah SDR na zväranie, informácie výrobcu, zamyšľané použite	*	vyhovuje

* Text označenia tvarovky: EN12201/ISO4427 EN1555 / ISO4437 WATER-GAS G9P355B BATCH 097961

Pri priebežnom dohľade boli preverené a akceptované skúšky pre tvarovky spojka z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 160 x 160 mm, SDR 11, PN 16 na tlakové rozvody pitnej vody. Skúšky vykonal akreditovaný Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko.

Protokoly o skúškach boli dodané a akceptované pre Protokol o skúške č. 2500574CAI zo dňa 16.07.2025 vydaný akreditovaným Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko.

Výsledky hodnotenia a posúdenie vlastností stavebného výrobku s SK certifikátom č. SK06 – ZSV – 0253 / zmena 01-2024 sú uvedené v tabuľke č. 4.

Tabuľka č.4: VÝSLEDKY A VYHODNOTENIE KONTROLNÝCH SKÚŠOK
TVAROVKY SPOJKA Z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 160 X 160 MM, SDR 11,
PN 16 NA TLAKOVÉ ROZVODY PITNEJ VODY –S06/25/0123/06/3406/SC

Vlastnosť	Počet skúšok	Skúšobný predpis	Kritérium nemennosti parametrov	Zistená porovnateľná hodnota	Vyhodnotenie
Hydrostatická pevnosť (165h, 80 °C, skúšobný tlak 12,0 MPa)	1	čl. 8 STN EN 12201-3: 2024	$\geq$ 165 h bez poškodenia	$>$ 165 h	vyhovuje

Tabuľka č. 4 - pokračovanie

Vlastnosť	Počet skúšok	Skúšobný predpis	Kritérium nemennosti parametrov	Zistená porovnateľná hodnota	Vyhodnotenie
Označovanie	1	čl. 13 STN EN 12201-3: 2024	číslo normy, názov výrobu a/alebo ochranná známka, menovitý vonkajší priemer, označenie, označenie rúrového radu SDR, menovitý tlak, použiteľný rozsah SDR na zváranie, informácie výrobcu, zamýšľané použitie	*	vyhovuje

* Text označenia tvarovky: WELD SDR 11-17-FUSE 350 SEC-COOL 15 MIN-V39,5 MP160C BATCH 097052 01/25 EN12201/ISO4427 EN1555/ISO4437 WATER-GAS PN16-PE100-RC

Pri priebežnom dohľade boli preverené a akceptované skúšky pre tvarovky spojka z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 280 x 280 mm, SDR 11, PN 16 na tlakové rozvody pitnej vody. Skúšky vykonal akreditovaný Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko.

Protokoly o skúškach boli dodané a akceptované pre Protokol o skúške č. 2500568CAI zo dňa 16.07.2025 vydaný akreditovaným Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko.

Výsledky hodnotenia a posúdenie vlastností stavebného výrobku s SK certifikátom č. SK06 – ZSV – 0253 / zmena 01-2024 sú uvedené v tabuľke č. 5.

Tabuľka č.5: VÝSLEDKY A VYHODNOTENIE KONTROLNÝCH SKÚŠOK TVAROVKY SPOJKA Z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 280 X 280 MM, SDR 11, PN 16 NA TLAKOVÉ ROZVODY PITNEJ VODY –S06/25/0124/07/3406/SC

Vlastnosť	Počet skúšok	Skúšobný predpis	Kritérium nemennosti parametrov	Zistená porovnateľná hodnota	Vyhodnotenie
Hydrostatická pevnosť (165h, 80 °C, skúšobný tlak 12,0 MPa)	1	čl. 8 STN EN 12201-3: 2024	≥ 165 h bez poškodenia	> 165 h	vyhovuje
Označovanie	1	čl. 13 STN EN 12201-3: 2024	číslo normy, názov výrobu a/alebo ochranná známka, menovitý vonkajší priemer, označenie, označenie rúrového radu SDR, menovitý tlak, použiteľný rozsah SDR na zváranie, informácie výrobcu, zamýšľané použitie	*	vyhovuje

* Text označenia tvarovky: Weld SDR 11-17-Fuse 650 sec – Cool 20 min – V39,5 MP280C BATCH 099103 05/25 N.160 EN12201/ISO4427 EN1555/ISO4437 WATER-GAS PN16 PE100 -RC

Pri priebežnom dohľade boli preverené a akceptované skúšky pre tvarovky spojka z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 160 x 160 mm, SDR 11, PN 16 na tlakové rozvody pitnej vody. Skúšky vykonal akreditovaný Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko.

Protokoly o skúškach boli dodané a akceptované pre Protokol o skúške č. 2500556CAI zo dňa 17.07.2025 vydaný akreditovaným Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko.

Výsledky hodnotenia a posúdenie vlastností stavebného výrobku s SK certifikátom č. SK06 – ZSV – 0253 / zmena 01-2024 sú uvedené v tabuľke č. 6.

Tabuľka č.6: VÝSLEDKY A VYHODNOTENIE KONTROLNÝCH SKÚŠOK TVAROVKY SPOJKA Z PE-HD, PE 100 RC, φ 160 X 160 MM, SDR 11, PN 16 NA TLAKOVÉ ROZVODY PITNEJ VODY –S06/25/0125/08/3406/SC

Vlastnosť	Počet skúšok	Skúšobný predpis	Kritérium nemennosti parametrov	Zistená porovnateľná hodnota	Vyhodnotenie
Rozmery	1	čl. 7 STN EN 12201-3: 2024	strený vonkajší priemer (160,0 – 161,0) mm	strený vonkajší priemer 160,9 mm	vyhovuje
Maximálna odchýlka od kruhovitosti (ovalita)	1	čl. 7 STN EN 12201-3: 2024	≤ 2,4 mm	0,6 mm	vyhovuje
Označovanie	1	čl. 13 STN EN 12201-3: 2024	číslo normy, názov výrobku a/alebo ochranná známka, menovitý vonkajší priemer, označenie, označenie rúrového radu SDR, menovitý tlak, použiteľný rozsah SDR na zväzanie, informácie výrobku, zamýšľané použítie	*	vyhovuje

* Text označenia tvarovky: Weld SDR 11 - Fuse 50 sec - Cool 5 min - V39,5 MP032C BATCH 099390 04/25
N.2987 EN 12201 / ISO 4427 EN1555 / ISO 4437 WATER – GAS PN16-PE100-RC MADE IN ITALY

Pri priebežnom dohľade boli preverené a akceptované skúšky pre tvarovky T-kus z PE-HD, PE 100 RC, φ 40 x 40 x 40 mm na tlakové rozvody pitnej vody. Skúšky vykonal akreditovaný Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko.

Protokoly o skúškach boli dodané a akceptované pre Protokol o skúške č. 2500573CAI zo dňa 25.07.2025 vydaný akreditovaným Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko.

Výsledky hodnotenia a posúdenie vlastností stavebného výrobku s SK certifikátom č. SK06 – ZSV – 0253 / zmena 01-2024 sú uvedené v tabuľke č. 7.

Tabuľka č.7: VÝSLEDKY A VYHODNOTENIE KONTROLNÝCH SKÚŠOK TVAROVKY T-KUS Z PE-HD, PE 100 RC, φ 40 X 40 X 40 MM NA TLAKOVÉ ROZVODY PITNEJ VODY –S06/25/0126/09/3406/SC

Vlastnosť	Počet skúšok	Skúšobný predpis	Kritérium nemennosti parametrov	Zistená porovnateľná hodnota	Vyhodnotenie
Hydrostatická pevnosť (165h, 80 °C, skúšobný tlak 5,0 MPa)	1	čl. 8 STN EN 12201-3: 2024	≥ 1000 h bez poškodenia	> 1000 h 	vyhovuje

Tabuľka č. 7 - pokračovanie

Vlastnosť	Počet skúšok	Skúšobný predpis	Kritérium nemennosti parametrov	Zistená porovnateľná hodnota	Vyhodnotenie
Označovanie	1	čl. 13 STN EN 12201-3: 2024	číslo normy, názov výrobcu a/alebo ochranná známka, menovitý vonkajší priemer, označenie, označenie rúrového radu SDR, menovitý tlak, použiteľný rozsah SDR na zväšťanie, informácie výrobcu, zamýšľané použitie	*	vyhovuje

* Text označenia tvarovky: EN 12201/ISO 4427 EN1555/ISO 4437 WATER-GAS TP040C Batch 092627

Pri priebežnom dohľade boli preverené a akceptované skúšky pre tvarovky spojka z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 160 x 160 mm, SDR 11, PN 16 na tlakové rozvody pitnej vody. Skúšky vykonal akreditovaný Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko.

Protokoly o skúškach boli dodané a akceptované pre Protokol o skúške č. 2500624CAI zo dňa 28.07.2025 vydaný akreditovaným Kiwa Nederland B.V., Wilmersdorf 50, NL 7327 AC Apeldoorn, Holandsko.

Výsledky hodnotenia a posúdenie vlastností stavebného výrobku s SK certifikátom č. SK06 – ZSV – 0253 / zmena 01-2024 sú uvedené v tabuľke č. 8.

Tabuľka č.8: VÝSLEDKY A VYHODNOTENIE KONTROLNÝCH SKÚŠOK TVAROVKY SPOJKA Z PE-HD, PE 100 RC, ϕ 160 X 160 MM, SDR 11, PN 16 NA TLAKOVÉ ROZVODY PITNEJ VODY –S06/25/0127/10/3406/SC

Vlastnosť	Počet skúšok	Skúšobný predpis	Kritérium nemennosti parametrov	Zistená porovnateľná hodnota	Vyhodnotenie
Hmotnostný index toku taveniny	1	čl. 9 STN EN 12201-3: 2024	po spracovaní maximálna odchýlka ± 20 % hodnoty nameranej na šarži používanej pri výrobe rúry	granulát 0,21 g /10 min tvarovka 0,20 g / 10 min zmena 5,77 %	vyhovuje
Označovanie	1	čl. 13 STN EN 12201-3: 2024	číslo normy, názov výrobcu a/alebo ochranná známka, menovitý vonkajší priemer, označenie, označenie rúrového radu SDR, menovitý tlak, použiteľný rozsah SDR na zväšťanie, informácie výrobcu, zamýšľané použitie	*	vyhovuje

* Text označenia tvarovky: Weld SDR 11 - Fuse 50 sec - Cool 5 min - V39,5 MP032C BATCH 099390 04/25 N.2987 EN 12201 / ISO 4427 EN1555 / ISO 4437 WATER – GAS PN16-PE100-RC MADE IN ITALY



2.6 Lehoty na odstránenie nedostatkov: nedostatky neboli zistené

2.7 Celkové vyhodnotenie priebežného dohľadu:

Preverované vzorky tvaroviek spojka, koleso 90° a T-kus z PE-HD, PE 100 RC na tlakové rozvody pitnej vody vyhoveli požiadavkám SK technického posúdenia č. TP06/0008/VÚSAPL/2023/ zmena 01-2024, vydaného VÚSAPL, a.s., Novozámocká 5154/179C, 949 05 Nitra, Autorizovaná osoba reg. č. TP06 na technické posudzovanie, dňa 18.11.2024.

Z predloženej dokumentácie je zrejmé, že výrobca PLASTITALIA S.p.A., Taliansko má certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. Zavedený systém manažérstva kvality je predpokladom uplatňovania účinného systémú riadenia výroby. Pri priebežnom dohľade nad systémom riadenia výroby neboli zistené nedostatky, ktoré by mali vplyv na kvalitu výrobku.

Uvedené skutočnosti **vyhovujú** požiadavkám zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uplatňovaní systémú riadenia výroby (§ 12).

2.8 Určenie termínu ďalšieho (priebežného) dohľadu: 10/2026

2.9 Poučenie: Proti postupu autorizovanej osoby, výsledkom priebežného dohľadu a jeho jednotlivým úkonom je výrobca (splnomocnený zástupca) v zmysle § 25 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnený podať námietky do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tejto správy.

2.10 Dátum vypracovania: 30.10.2025

Inšpektor: Ing. Dominika Benč Ciprianová

Bene Ciprianová



Rozdeľovník: výťahčok č. 1 – žiadateľ

výťahčok č. 2 – AO č. SK06 – COCV

Výťahčok č.: 1

Prílohy: –